



## Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### Produktidentifikator:

**Kennzeichnung wie auf dem Etikett/Handelsname:** MMC Methadone Test

**Produktnummer:** METH0110

### Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

**Identifizierte Verwendungen:** Stoffprüfung.

**Empfohlene Einschränkungen der Anwendung:** Keine andere Verwendung wird empfohlen.

### Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

M.M.C. International B.V.  
Frankenthalerstraat 16-18  
4816 KA Breda, Die Niederlande  
Telefon: +31-76-5711140, Fax: +31-76-5719300  
Email: info@mmcinter.com  
Webseite: www.narcotictests.com / narco-sens.eu

### Notrufnummer:

24-Stunden-Notfallkontakt: 112 / 911  
Nationales Giftinformationszentrum: +31-30-2748888

## Abschnitt 2: Mögliche Gefahren

### Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

**die Gemischs ist nach klassifiziert:** Verordnung EC 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

#### **Gefahrenklassen:**

Hautsensibilisator (Kategorie 1)  
Mutagen (Kategorie 2)  
Reproduktionstoxizität (Kategorie 1B)  
Aquatisch Chronisch (Kategorie 2)

#### **Gefahrenhinweise:**

H317  
H341  
H360  
H411

### Etikettenelemente:

#### **Gefahrenpiktogramme:**



**Signalwort:** Gefahr.

#### **Gefahrenhinweise:**

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.  
H360f Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.  
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



**Sicherheitshinweise:**

- P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.
- P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/nationalen Vorschriften.

**Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

**Stoffe/Gemische:** Gemisch.

**Bestandteilen:**

Chemische Bezeichnung (IUPAC/EC)	CAS-Nummer	Konzentration (% w/w)	SKs, M-Faktoren, Schätzungen der akuten Toxizität	Einstufung EC1272/2008
	EC-Nummer			
cobalt di(acetate)	71-48-7	1-10%	Carc. 1B; H350i: C ≥ 0,01 %  M=10	Skin Sens. 1 H317 Resp. Sens. 1 H334 Muta. 2 H341 Aqua Acute 1 H400 Aqua Chronic 1 H410 Carc. 1B H350i Repr. 1B H360F
	200-755-8			

Es sind keine zusätzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

**Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

**Augenkontakt:** Spülen Sie die Augen einige Minuten lang gründlich mit Wasser. Entfernen Sie die Kontaktlinsen nach den ersten 1-2 Minuten und spülen Sie sie noch einige Minuten weiter. Wenn Symptome auftreten, konsultieren Sie einen Arzt, vorzugsweise einen Augenarzt.

**Hautkontakt:** Waschen Sie die Haut mit viel Wasser.

**Inhalativ:** Bringen Sie die Person an die frische Luft; Wenn Symptome auftreten, konsultieren Sie einen Arzt.

**Verschlucken:** Bei Verschlucken einen Arzt aufsuchen. Kein Erbrechen herbeiführen, es sei denn, das medizinische Personal weist Sie an, dies zu tun.

**Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:**

Keine bekannt.

**Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:** Kein spezifisches Gegenmittel vorhanden. Die Behandlung der Exposition sollte auf Symptomkontrolle und den klinischen Zustand des Patienten gerichtet sein.



## Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### Löschmittel:

**Geeignete Löschmittel:** Wasserdampf oder feines Spray. Chemischer Trockenlöscher. Kohlenstoffdioxid-Feuerlöscher. Schaum. Verwenden Sie keinen direkten Wasserstrahl. Kann Feuer verbreiten. Alkoholresistente Schäume (ATC-Typ) sind bevorzugt. Synthetische Allzweckschäume (einschließlich AFFF) oder Proteinschäume können funktionieren, sind jedoch weniger wirksam.

**Hinweise für die Brandbekämpfung:** Halten Sie Personen fern. Evakuieren Sie das Feuer und verweigern Sie unnötigen Zutritt. Brennende Flüssigkeiten können durch Verdünnen mit Wasser gelöscht werden. Verwenden Sie keinen direkten Wasserstrahl. Kann Feuer verbreiten. Brennende Flüssigkeiten können durch das Hinunterspülen mit Wasser transportiert werden, um das Personal zu schützen und Sachschäden zu minimieren.

**Spezielle Schutzausrüstung für Feuerwehrleute:** Tragen Sie ein umluftunabhängiges Überdruck-Atemschutzgerät (SCBA) und Schutzkleidung für die Brandbekämpfung (einschließlich Feuerwehrhelm, Mantel, Hose, Stiefel und Handschuhe). Wenn keine Schutzausrüstung verfügbar ist oder nicht verwendet wird, bekämpfen Sie das Feuer von einem geschützten Ort oder aus sicherer Entfernung.

**Ungewöhnliche Brand- und Explosionsgefahren:** Bei Anwendung eines direkten Wasserstroms auf heiße Flüssigkeiten kann es zu heftiger Dampferzeugung oder -eruption kommen.

**Gefährliche Verbrennungsprodukte:** Während eines Brandes kann der Rauch nicht nur das Originalprodukt enthalten, sondern auch zusätzliche Verbrennungsprodukte unterschiedlicher Zusammensetzung, die giftig und / oder reizend sein können. Dies könnte folgende Verbrennungsprodukte umfassen und sind nicht beschränkt auf: Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid.

## Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:

Verhindern Sie, dass unnötiges und ungeschütztes Personal den Bereich betritt. Verwenden Sie geeignete Sicherheitsausrüstung.

**Umweltschutzmaßnahmen:** Verhindern Sie das Eindringen in Böden, Gräben, Abwasserkanäle, Wasserstraßen und / oder Grundwasser.

### Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Verschüttetes Material nach Möglichkeit zurückgewinnen. Verschüttetes Material wenn möglich eingrenzen. Mit Materialien wie Sand aufsaugen. In geeigneten und ordnungsgemäß gekennzeichneten Behältern sammeln.

## Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

### Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

Keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Beachten Sie die Anweisungen auf dem Etikett und die Gebrauchsanweisung.

### Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:

Kühl und trocken lagern.



## Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### Zu überwachende Parameter:

**Arbeitsplatzgrenzwerte:** Keine Daten verfügbar.

### Begrenzung und Überwachung der Exposition:

**Technische Schutzmaßnahmen:** Sorgen Sie für eine allgemeine und / oder lokale Entlüftung, um die Luftwerte unterhalb der Expositionsrichtlinien zu halten.

### Persönliche Schutzausrüstung:

**Augen- / Gesichtsschutz:** Schutzbrille verwenden. Schutzbrillen sollten der EN 166 oder einer gleichwertigen Norm entsprechen.

**Hautschutz:** Bei längerem oder häufig wiederholtem Kontakt Schutzkleidung verwenden, die gegen dieses Material chemisch beständig ist. Die Auswahl bestimmter Gegenstände wie Gesichtsschutz, Stiefel, Schürze oder Ganzkörperanzug hängt von der Aufgabe ab.

**Handschutz:** Verwenden Sie Handschuhe, die gegen dieses Material chemisch beständig sind, wenn ein längerer oder häufig wiederholter Kontakt auftreten kann. Verwenden Sie chemikalienbeständige Handschuhe gemäß Norm EN374: Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen. Beispiele für bevorzugte Handschuhsperrmaterialien umfassen: Butylkautschuk. Polyethylen. Neopren. Naturkautschuk ("Latex"). Polyvinylchlorid ("PVC" oder "Vinyl"). Nitril / Butadien-Kautschuk ("Nitril" oder "NBR"). Polyvinylalkohol ("PVA"). Ethylvinylalkohol-Laminat ("EVAL"). Bei längerem oder häufig wiederholtem Kontakt wird ein Handschuh mit einer Schutzklasse 4 oder höher (Durchbruchzeit länger als 120 Minuten gemäß EN 374) empfohlen. Wenn nur ein kurzer Kontakt erwartet wird, wird ein Handschuh mit einer Schutzklasse 1 oder höher (Durchbruchzeit länger als 10 Minuten gemäß EN 374) empfohlen.

**Atemschutz:** Die atmosphärischen Werte sollten unter der Expositionsrichtlinie gehalten werden. Für die meisten Bedingungen sollte kein Atemschutz erforderlich sein. Wenn das Material jedoch erhitzt oder gesprüht wird, verwenden Sie ein zugelassenes Luftreinigungsgerät. Verwenden Sie das folgende luftreinigende Atemschutzgerät mit CE-Zulassung: Organische Dampfpatrone mit Partikelvorfilter Typ AP2.

**Verschlucken:** Verwenden Sie die üblichen Vorsichtsmaßnahmen. Verbrauchen oder lagern Sie keine Lebensmittel im Arbeitsbereich. Vor dem Rauchen oder Essen die Hände waschen.

## Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

**Aussehen:** Flüssig.

**Farbe:** Rosa.

**Geruch:** Geruchlos.

**Geruchsschwelle:** Keine Daten verfügbar.

**pH:** Keine Daten verfügbar.

**Schmelzpunkt/Schmelzbereich (°C):** 0°C

**Siedepunkt/Siedebereich (°C):** 100 °C

**Flammpunkt (°C):** Keine Daten verfügbar.

**Verdampfungsgeschwindigkeit:** Keine Daten verfügbar.

**Entflammbarkeit (fest, gas):** Nicht brennbar.

**Selbstentzündung (°C):** Keine Daten verfügbar.

**Obere/untere explosionsgrenze:** Keine Daten verfügbar.

**Dampfdruck:** Keine Daten verfügbar.

**Dampfdichte:** Keine Daten verfügbar.



**Relative Dichte:** Keine Daten verfügbar.

**Wasserlöslichkeit (g/L):** Löslich.

**nOctanol/Wasser Verteilungskoeffizient:** Keine Daten verfügbar.

**Selbstentzündungstemperatur:** Keine Daten verfügbar.

**Viskosität, dynamisch (mPa.s):** Keine Daten verfügbar.

## Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

**Reaktivität:** Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe sind keine spezifischen Testdaten zur Reaktivität verfügbar.

**Chemische Stabilität:** Das Produkt ist stabil.

**Gefährliche Polymerisation:** Tritt nicht auf.

**Zu vermeidende Bedingungen:** Bei Einwirkung erhöhter Temperaturen kann sich das Produkt zersetzen. Vermeiden Sie Feuchtigkeit.

**Unverträgliche Materialien:** Vermeiden Sie den Kontakt mit: Starken Oxidationsmitteln.

**Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Zersetzungsprodukte hängen von der Temperatur, der Luftzufuhr und dem Vorhandensein anderer Materialien ab. Zersetzungsprodukte können umfassen und sind nicht beschränkt auf: Acrolein.

## Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

### Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

**Akute Toxizität:** Keine Daten verfügbar.

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:** Keine Daten verfügbar.

**Schwere Augenschädigung/-reizung:** Keine Daten verfügbar.

**Sensibilisierung der Atemwege/Haut:** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**Keimzell-Mutagenität:** Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.

**Karzinogenität:** Keine Daten verfügbar.

**Reproduktionstoxizität:** Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:** Keine Daten verfügbar.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:** Keine Daten verfügbar.

**Aspirationstoxizität:** Keine Daten verfügbar.

## Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

**Toxizität:** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Cobalt di(acetate), CAS 71-48-7

Kurzzeittoxizität für Fische:

EC10 / LC10 oder NOEC für Süßwasserfische: 351.4 µg/L

EC10 / LC10 oder NOEC für Meerwasserfische: 31.802 mg/L

Langzeittoxizität für Fische:

EC50 / LC50 für wirbellose Süßwassertiere: 610 µg/L

EC50 / LC50 für wirbellose Meerestiere: 2.32 mg/L

**Persistenz und Abbaubarkeit:** Keine Daten verfügbar.

**Bioakkumulationspotenzial:** Keine Daten verfügbar.

**Mobilität im Boden:** Keine Daten verfügbar.

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:** Keine Daten verfügbar.



### Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

**Verfahren der Abfallbehandlung:** Jede Entsorgungsausübung muss allen lokalen und nationalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Nicht in Abwasserkanäle, auf Böden oder in Gewässer entleeren.

**Verunreinigte Verpackungen:** Als unbenutztes Produkt entsorgen.

### Abschnitt 14: Angaben zum Transport

#### Landtransport (ADR/RID)

UN-nummer: 3082

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

Transportgefahrenklassen: 9

Verpackungsgruppe: III

Etiketten: 9

#### Seetransport (IMDG)

UN-nummer: 3082

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

Transportgefahrenklassen: 9

Verpackungsgruppe: III

Etiketten: 9

#### Lufttransport ICAO/IATA

UN-nummer: 3082

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

Transportgefahrenklassen: 9

Verpackungsgruppe: III

Etiketten: 9

### Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

#### EU-Vorschriften:

**Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, Anhang I und II, in der geänderten Fassung.**

Nicht eingetragen.

**Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe, Anhang I.**

Nicht eingetragen.

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 1 in der geänderten Fassung.**

Nicht eingetragen.

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 2 in der geänderten Fassung.**

Nicht eingetragen.

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 3 in der geänderten Fassung.**

Nicht eingetragen.



**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang V, in der geänderten Fassung.**

Nicht eingetragen.

**Verordnung (EG) Nr. 166/2006, Anhang II Schadstofffreisetzungs- und Verbringungsregister.**

Nicht eingetragen.

**Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatenliste in der derzeit durch die ECHA veröffentlichten Form.**

Cobalt di(acetate), CAS 71-48-7

**Zulassungen:**

**Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XIV Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe, in der geänderten Fassung.**

Nicht eingetragen.

**Beschränkungen für die Verwendung:**

**Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XVII Stoffe, die für das Inverkehrbringen und die Verwendung der Zulassungspflicht unterliegen.**

Nicht eingetragen.

**Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit.**

Cobalt di(acetate), CAS 71-48-7

**Richtlinie 92/85/EWG über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz.**

Cobalt di(acetate), CAS 71-48-7

**Andere EU-Vorschriften:**

**Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung von Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.**

Nicht eingetragen.

**Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit.**

Immer anwendbar.

**Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz**

Cobalt di(acetate), CAS 71-48-7

**Andere Vorschriften:** Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet. Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Verordnung (EG) No 1907/2006.

**Nationale Vorschriften:** Beachten Sie die nationalen Vorschriften für die Arbeit mit chemischen Arbeitsstoffen.

**Stoffsicherheitsbeurteilung:** Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

## Abschnitt 16: Sonstige Angaben

**Anzeige von Änderungen:** GHS ausgerichtet.

**Volltext der H-Sätze:**

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.



**Sicherheitsdatenblatt für MMC  
Methadone Test**

Gemäß (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Erstes Druckdatum: 27-Nov-2020

Änderungsdatum: 27-Nov-2020

Version: 1.20

H350i Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.

H360f Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Schulungsinformationen:** Verwenden Sie es wie angegeben.

**Weitere Informationen:** Diese Informationen basieren auf dem gegenwärtigen Kenntnisstand. Dieses Sicherheitsdatenblatt (SDS) wurde erstellt und ist ausschließlich für dieses Produkt bestimmt.

**Hinweis für die Leser:** Arbeitgeber sollten diese Informationen nur als Ergänzung zu anderen von ihnen gesammelten Informationen verwenden und die Eignung dieser Informationen zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Verwendung und zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer unabhängig beurteilen.

Diese Informationen werden ohne Gewähr geliefert und jede Verwendung des Produkts, die nicht mit diesem Sicherheitsdatenblatt (SDS) oder in Kombination mit einem anderen Produkt oder Verfahren übereinstimmt, liegt in der Verantwortung des Benutzers.